



分部规定

分部标志使用规范

修订 0

发行日期：2023 年 1 月 10 日

文件编号：VATPRC-PD-2-R0

目录

一、 总则	1
二、 分部标志	1
1. 介绍	1
2. 使用原则	1
3. 合理使用示例	2
4. 不合理使用示例	2
5. 特殊许可	3



一、 总则

本档用于明确 VATSIM 中华人民共和国分部 (VATPRC) 标志的使用规范和一些许可的变体。除非经过分部主席的许可, 在任何时候使用分部标志时都应当遵守本档所述的要求。如本文件被翻译为其他语言, 所有内容也应以中文版本为准。本文件自 2023 年 1 月 10 日起生效。如对文档内容有任何疑问, 请联系分部主席。

二、 分部标志

1. 介绍

VATPRC 的分部标志在 2022 年 5 月 1 日正式启用, 有完整标志 (如图 1 所示) 和小标志 (如图 2 所示) 两种不同的样式。标准的分部标志所使用的颜色用十六进制代码可表示为 #AB1615 (即 RGB 171-22-21)。完整的分部标志还有黑色或白色的两个颜色变体, 在两个特殊的颜色变体中, 字母 V 为透明色 (如图 5 所示)。



图 1: 完整标志



图 2: 小标志

2. 使用原则

分部在发布官方的文件和文档时都必须使用完整的分部标志。分部会员在非盈利的前提下, 出于宣传目的, 可以在互联网平台或在互联网发布的个人作品¹中合理地使用分部标志。一般情况下尽可能地使用原色的完整标志。尽量避免在颜色相近的背景上使用标志。但如果无法避免, 可以考虑使用黑色或白色的两个颜色变体 (如图 5 的情况)。小标志仅在由于空间或比例限制无法容纳下完整标志, 或使用完整标志会导致完整标志时无法看清时使用。包括但不限于社交媒体账号头像、社交媒体群 (讨论组) 头像、网站 Favicon 等。

¹包含或可能包含违反 VATSIM 规则的行为、可能与 VATSIM 精神相违背的作品除外。并且, 个人作品中不得存在任何误导、暗示其为官方作品的内容。



3. 合理使用示例



图 3: 按原比例缩放



图 4: 为标志的四周预留足够的边距



图 5: 按需使用获得许可的特殊颜色变体

4. 不合理使用示例



图 6: 旋转或镜像变换



图 7: 填涂或修改标志



图 8: 不按比例缩放



图 9: 放在颜色相近的背景上



图 10: 使用许可变体以外的颜色或变体



图 11: 商用或在许可的范围之外使用

5. 特殊许可

分部主席可根据作品的具体情况，单独地特殊授权某个作品使用本规范中未正式支持的分部标识的单一纯色变体（如图 12 所示）。如有申请特殊许可的需要，请与分部主席联系。



图 12: 单一纯色变体示例

修订记录 Revisions

暂无